

1	A	BÍLÉ S PŘEDPÍRKOU	90°
2	A	BAREVNÉ S PŘEDPÍRKOU	60°
3	B	BÍLÉ BEZ PŘEDPÍRKY	90°
4	B	BAREVNÉ BEZ PŘEDPÍRKY	60°
5	C	4x MAČHÁNÍ S ODSTŘEDĚNÍM	
6	D	ŠKROBENÍ S ODSTŘEDĚNÍM	
7	E	ODSTŘEDĚNÍ	
8	G	BIO BÍLÉ S PŘEDPÍRKOU	90°
9	G	BIO BAREVNÉ S PŘEDPÍRKOU	60°
10	J	BIO BÍLÉ BEZ PŘEDPÍRKY	90°
11	I	BIO BAREVNÉ BEZ PŘEDPÍRKY	60°
12	G	SYNTETIKA S PŘEDPÍRKOU	40°
13	I	SYNTETIKA BEZ PŘEDPÍRKY	40°
14	J	VLNA	30°
15	K	MAČHÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ	
16	N	VYČERPÁVÁNÍ	
17	M	VYČERPÁVÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ	
18	O	BÍLÉ SE STUDENOU PŘEDPÍRKOU	90°

Při programu VLNA vkládejte prací prostředek do násypky (A). V tomto programu do komory B voda není přiváděna.

Po skončení pracovního cyklu při programech: 12, 13, 14, 15 voda zůstává v nádrži.

Pro vyčerpání vody nastavte program 16 nebo 17.

Program 18 slouží pro praní plínek.

Při úsporných programech nezapomeňte snížit dávkování pracích prostředků.

### NÁSYPKA:

A - předpírka a praní vlny

B - praní (mimo vlny)

C - bělení, změkčování, škrobení, antistat. úprava














V zájmu dokonalého vyplavení pracovního prostředku před nasypáním prac. prostředku násypku vytřete do sucha.

V programech s odstředěním nedoporučujeme prát malé množství prádla (do 2,5 kg) s vysokou nasáklivostí (froté, tepláky, deky).













Filtr čerpadla čistěte po 10 až 15ti cyklech.

TAMAT 500












# TAMAT 500

Program č.	Názov a zloženie programu	Optimálna náplň (kg)	Nastavenie programu		Dávkovanie do násypky			Program končí pred písmenom	Približná spotreba	
			Gombik program. spínača		A	B	C		vody (l)	času (min)
					Pred- pranie	pranie	úprava			
1	BIELE S PREDPRANÍM Predpranie pri 30 °C, pranie pri 90 °C, 4 plákania s 2 krátkymi odstredf. a záverečné 6 min. odstredovanie	5	A		na 18 l	na 10 l	na 18 l	G	130	155
		2,5				na 10 l	na 7 l		na 10 l	87
2	FAREBNÉ S PREDPRANÍM Predpranie pri 30 °C, pranie pri 60 °C, 4 plákania s 2 krátkymi odstredf. a záverečné 6 min. odstredovanie	5	A		na 18 l	na 10 l	na 18 l	G	130	120
		2,5				na 10 l	na 7 l		na 10 l	87
3	BIELE BEZ PREDPRANIA Pranie pri 90 °C, 4 plákania s 2 krátkymi odstredovaniami a záverečné 6 min. odstredovanie	4,5	B		—	na 10 l	na 18 l	G	110	115
		2,3				—	na 7 l		na 10 l	73
4	FAREBNÉ BEZ PREDPRANIA <i>4-aspedok</i> Pranie pri 60 °C, 4 plákania s 2 krátkymi odstredovaniami a záverečné 6 min. odstredovanie	4,5	B		—	na 10 l	na 18 l	G	110	90
		2,3				—	na 7 l		na 10 l	73
5	4 PLÁKANIA S ODS TREĐOVANÍM 4 plákania s 2 krátkymi odstredovaniami a záverečné 6 min. odstredovanie	5	C		—	—	na 18 l	G	85	40
		2,5				—	—		na 10 l	58
6	ŠKROBENIE S ODS TREĐOVANÍM 1 plákание s pridaním škrobiaceho prípravku a záverečné 6 min. odstredovanie	5	D		—	—	na 18 l	G	25	15
		2,5				—	—		na 10 l	18

# TAMAT 500

Program č.	Názov a zloženie programu	Optimálna náplň (kg)	Nastavenie programu		Dávkovanie do násypky			Program končí pred písmenom	Približná spotreba	
			Gombík program. spínača		A	B	C		vody (l)	času (min)
					pred- pranie	pranie	úprava			
7	ODSTREĎOVANIE Vyčerpanie vody a 6 min. odstredovanie	5	E		—	—	—	G	—	8
		2,5								
8	BIO BIELE S PREDPRANÍM Predpranie pri 30 °C, pranie 1 hod. pri 40 °C, po- tom ohrev na 90 °C, 4 plákana s 2 krátkymi od- stred. a záverečné 6 min. odstredovanie	4,5	G		na 18 l	na 18 l	na 18 l	G	130	195
		2,3			na 10 l	na 10 l	na 10 l		87	165
9	BIO FAREBNÉ S PREDPRANÍM Predpranie pri 30 °C, pranie 1 hod. pri 40 °C, po- tom ohrev na 60 °C, 4 plákana s 2 krátkymi od- stred. a záverečné 6 min. odstredovanie	4,5	G		na 18 l	na 18 l	na 18 l	G	130	170
		2,3			na 10 l	na 10 l	na 10 l		87	145
10	BIO BIELE BEZ PREDPRANIA Pranie 1 hod. pri 40 °C, potom ohrev na 90 °C, 4 plákana s 2 krátkymi odstred. a záverečné 6 min. odstredovanie	4,5	I		—	na 18 l	na 18 l	G	110	180
		2,3			—	na 10 l	na 10 l		73	145
11	BIO FAREBNÉ BEZ PREDPRANIA Pranie 1 hod. pri 40 °C, potom ohrev na 60 °C, 4 plákana s 2 krátkymi odstred. a záverečné 6 min. odstredovanie	4,5	I		—	na 18 l	na 18 l	G	110	145
		2,3			—	na 10 l	na 10 l		73	125
12	SYNTETICKÉ S PREDPRANÍM Predpranie pri 30 °C, pranie pri 40 °C, 3 plákana bez odstredovania. Po skončení programu voda ostáva v nádrži.	3,5	G		na 18 l	na 18 l	na 18 l	N	97	60
		1,8			na 10 l	na 10 l	na 10 l		66	55

# TAMAT 500

Program č.	Názov a zloženie programu	Optimálna náplň (kg)	Nastavenie programu		Dávkovanie do násypky			Program kon- čí pred písmenom	Približná spotreba	
			Gombik program. spínača		A	B	C		vody (l)	času (min)
					pred- pranie	pranie	úprava			
13	SYNTETICKÉ BEZ PREDPRANIA Pranie pri 40 °C, 3 plákania bez odstreďovania Po skončení programu voda ostáva v nádrži	3,5	I		—	na 18 l	na 18 l	N	80	45
		1,8				—	na 10 l		na 10 l	53
14	VLNA Pranie pri 30 °C so zníženou intenzitou otáčania sa bubna, 3 plákania bez odstred. Po skončení programu voda ostáva v nádrži	1	J		na 18 l	—	na 18 l	N	80	35
		0,5				na 10 l	—		na 10 l	51
15	PLÁKANIE BEZ ODS TREĎOVANIA 3 plákania bez odstreďovania. Po skončení programu voda ostáva v nádrži	3,5	K		—	—	na 18 l	N	53	17
		1,8				—	—		na 10 l	38
16	VYČERPÁVANIE VODY 2 až 4 minútové vyčerpávanie vody	3,5	N		—	—	—	M	—	4
		1,8								
17	VYČERPÁVANIE A ODS TREĎOVANIE Vyčerpávanie vody a 2-minútové odstreďovanie	3,5	M		—	—	—	A	—	4
		1,8								
18	BIELE SO STUDENÝM PREDPRANÍM Predpranie v studenej vode, pranie pri 90 °C, 4 plákania s 2 krátkymi odstred. a záverečné 6 min. odstreďovanie	4,5	O		—	na 10 l	na 18 l	G	130	125
		2,3				—	na 7 l		na 10 l	87